

## RAPORT CERCETARE

### PROIECT: Street Car Display Caravan-HIV TALK!


Asociatia Semper Musica

Finantator: Viiv UK

Cu ocazia organizarii caravanei de educatie pentru prevenire HIV in judetele Bacu, Botosani si Iasi, au fost aplicate chestionare pre si post sesiuni/workshop-uri legate de contraceptie, folosirea corecta a unui prezervativ si testare HIV. Esantion: 567 respondenti din diferite localitati rurale din judetele Bacau, Botosani si Iasi, cu varste cuprinse intre 15 si 19 ani, tineri/elevi de liceu. Perioada aplicare chestionare: august-septembrie 2018. A fost aplicat acelasi tip de chestionar inainte si dupa sesiuni/workshop-uri.


IATA REZULTATELE:

#### CAPITOLUL 1: Contraceptie



> 14% dintre respondenti au considerat inainte de sesiune ca anticonceptionalele ii protejeaza inclusiv de infectii cu transmitere sexuala, in timp ce 86% au raspuns corect

> DUPA SESIUNE doar 1% au mai considerat acest lucru ca fiind adevarat.




> 34% dintre respondenti au considerat inainte de sesiune ca pastila de a 2 a zi poate fi luata de N ori sau ori de cate ori este necesar

> DUPA SESIUNE doar 0% au mai considerat acest lucru ca fiind adevarat.



> Doar 1% dintre respondenti vazusera inainte de sesiune un prezervativ feminin


### Am folosit, cel puțin o dată, o altă metodă contraceptivă decât prezervativul



> 16% dintre respondenți au declarat că au folosit și alte metode contraceptive în afara de prezervativ


### CAPITOLUL 2: Prezervativ

#### Este suficient ca un prezervativ să fie de marcă, ca să fie bun de folosit?




> 46% dintre respondenți au considerat înainte de sesiune că este suficient ca un prezervativ să fie de marcă ca să fie bun de folosit

> DUPA SESIUNE doar 4% au mai considerat acest lucru ca fiind adevărat.




> 16% dintre respondenti au considerat inainte de sesiune ca prezervativele nu expira niciodata

> DUPA SESIUNE doar 1% au mai considerat acest lucru ca fiind adevarat.




> 2% dintre respondenti au considerat inainte de sesiune ca prezervativele nu previn atat sarcinile neplanificate, cat si posibilele infectii cu transmitere sexuala, ci doar una sau cealalta.

> DUPA SESIUNE doar 0% au mai considerat acest lucru ca fiind adevarat.




> 38% dintre respondenți au considerat înainte de sesiune ca prezervativele pot fi ținute și în portofel, acest lucru neafectând integritatea ambalajului sau prezervativul

> DUPA SEȘIUNE doar 3% au mai considerat ca prezervativele se pot ține și în portofel




> 32% dintre respondenți au considerat înainte de sesiune ca prezervativele pot fi deschise cu orice, chiar și cu dinții sau obiecte ascuțite precum forfecuța

> DUPA SEȘIUNE doar 2% au mai considerat acest lucru ca fiind adevărat.



> 36% dintre respondenti au considerat inainte de sesiune ca nu este necesara scoaterea aerului din prezervativ pentru a preveni spargerea acestuia


> DUPA SESIUNE doar 2% au mai considerat acest lucru ca fiind adevarat.



> 6% dintre respondenti au considerat inainte de sesiune ca un prezervativ poate fi folosit si a 2 a oara daca este spalat cu apa si sapun

> DUPA SESIUNE doar 1% au mai considerat acest lucru ca fiind adevarat.

### CAPITOLUL 3: Testare HIV



> 76% dintre respondenti au considerat inainte de sesiune ca un test HIV facut astazi le arata situatia din acest punct de vedere pana in ziua curenta

> DUPA SESIUNE doar 2% au mai considerat acest lucru ca fiind adevarat.

**Data realizarii prezentului raport: iunie 2019**